



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



bizhub 361/421/501

Zaawansowane rozwiązania do druku czarno-białego

System biurowy bizhub 361/421/501

bizhub 361/421/501, system biurowy



Wydajne w każdych warunkach wszechstronne urządzenia do druku czarno-białego

W intensywnie pracujących biurach średnich i dużych firm często występują problemy z wydajnym przygotowaniem dokumentów. Urządzenia bizhub 361, bizhub 421 i bizhub 501 firmy Konica Minolta gwarantują sukces w każdej sytuacji. Te trzy wielofunkcyjne maszyny do druku czarno-białego poradzą sobie z każdym wyzwaniem. Są szczególnie użyteczne jako uzupełnienie już posiadanych systemów bizhub.

- Urządzenia bizhub 361/421/501 są przygotowane do drukowania dużych nakładów w jednostkach organizacyjnych o dowolnej wielkości, odpowiedzialnych za zarządzanie, księgowość, kadry, zaopatrzenie i inne dziedziny. Drukują odpowiednio 36, 42 i 50 stron na minutę. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań projektowych (seria InfoLine) mogą być atrakcyjnym wizualnie elementem wyposażenia każdego biura. Ich obsługa jest prosta i intuicyjna dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD z kolorowym ekranem dotykowym.
- Zastosowany w urządzeniach 361/421/501 moduł wykańczania doskonale nadaje się do rozbudowy, a różnorodność dostępnych w nim opcji robi wrażenie. Finisz, który tylko nieznacznie powiększa wymiary urządzenia, jest niezwykle funkcjonalny: począwszy od sortowania i zszywania, przez

dziurkowanie, aż po produkcję kompletnych broszur ze złożonych na pół i zszytych na środku arkuszy. Po uzupełnieniu o sorter wielopółkowy urządzenie może segregować dokumenty, np. oddzielać wydruki, kopie i przychodzące fakсы. Mniej skomplikowanym rozwiązaniem jest zastosowanie separatora prac do rozdzielania zadań drukowania.

- Podobnie jak każdy inny system bizhub, urządzenia bizhub 361/421/501 również wpisują się w realizację strategii „skills to win” firmy Konica Minolta. Urządzenia te stanowią integralną część oferty bizhub, dzięki czemu zostały wyposażone w najnowsze rozwiązania drukujące, sterujące i zabezpieczające, dostarczane wraz z szerokim pakietem oprogramowania. Podczas ich projektowania uwzględniono wymogi ochrony środowiska.

→ Możliwości urządzenia



Zaawansowane urządzenia wielofunkcyjne oferują znacznie więcej niż druk czarno-biały

→ Nowoczesna technologia

Najnowsza wersja zaawansowanego kontrolera Konica Minolta Emperon™ zapewnia płynną integrację bizhub 361/421/501 z każdą siecią firmową. Zgodność z systemami Windows, Mac, UNIX, Linux i Citrix oraz obsługa XPS – sprawiają, że kontroler Emperon™ jest kompatybilny z praktycznie każdą infrastrukturą. Dzięki uniwersalnemu interfejsowi sterownika, który obsługuje zarówno język PCL, jak i PostScript, obsługa urządzenia jest znacznie łatwiejsza i bardziej wygodna.

→ Doskonała jakość

Urządzenia bizhub 361/421/501 wykorzystują opracowany przez firmę Konica Minolta toner Simitri®, a tym samym zapewniają wysoką jakość drukowania. Cząsteczki tego wyjątkowego polimeryzowanego tonera mają niewielkie rozmiary i jednolity kształt, co przynosi znakomite rezultaty – drukowane dokumenty cechuje niezwykle wyraźna reprodukcja tekstu i najcieńszych nawet linii, a także bardzo trwałe wykończenie druku.

→ Zaawansowane funkcje skanowania i faksowania

Skanowanie sprawia, że procesy dystrybucji i udostępniania informacji stają się prostsze. Urządzenia bizhub 361/421/501 mogą przesyłać zeskanowane strony pocztą elektroniczną oraz kierować je do serwera FTP, SMB i skrzynek użytkowników. Dostępne formaty zapisu to wielostronicowe pliki PDF, pliki JPG i TIFF. Wszystkie trzy systemy wyposażono również w zaawansowane funkcje skanowania, takie jak Digital Fax i Digital Store. Funkcja Internet Fax umożliwia wysyłanie i odbieranie danych faksowych w postaci załączników do wiadomości e-mail, a IP Fax pozwala na bezpośrednią transmisję faksową do innych urządzeń bizhub podłączonych do tego samego intranetu. Zastosowanie różnorodnych zabezpieczeń zapewnia bezpieczeństwo i poufność transmisji faksowych.

→ Konfiguracje



bizhub 361
bizhub 421
bizhub 501



→ Wygodne skrzynki odbiorcze użytkowników

Zastosowanie przez firmę Konica Minolta nowatorskiej koncepcji skrzynek użytkowników bardzo usprawnia przechowywanie informacji w urządzeniach bizhub 361/421/501 i zarządzanie nimi. Możliwe jest przypisywanie zróżnicowanych uprawnień dostępu do skrzynek użytkowników, które mogą być definiowane jako publiczne, dostępne dla określonej grupy osób lub prywatne. W razie potrzeby można również łatwo przypisywać hasła do skrzynek. Z kolei oprogramowanie PageScope Box Operator zapewnia bezpośredni dostęp do przechowywanych dokumentów za pomocą komputera PC, zaś funkcja jednoczesnego podglądu wielu plików ułatwia szybkie wyszukiwanie informacji w widoku miniatur.

→ Najwyższe bezpieczeństwo i kontrola dostępu

Niezwykle istotne jest bezpieczeństwo użytkownika, dlatego urządzenia bizhub 361/421/501 są zgodne z najnowszą międzynarodową normą bezpieczeństwa ISO 15408 EAL3. Wyposażono je w kompletny pakiet zabezpieczeń, które chronią ważne informacje, zapobiegają nieuprawnionemu dostępowi do sieci firmowej i uniemożliwiają dostęp do poufnych danych. Szczególną uwagę warto zwrócić na opcję uwierzytelniania biometrycznego na podstawie układu żyłek w skanowanym palcu. Alternatywnie możliwe jest uwierzytelnianie za pomocą karty zbliżeniowej.

Urządzenia bizhub 361, bizhub 421 i bizhub 501 gwarantują profesjonalne wykonywanie codziennych czynności biurowych w nowoczesnych firmach – „the skills to win”!



KONICA MINOLTA

Simitri



CITRIX



Specyfikacja techniczna

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania
Elektrofotograficzny, laserowy

Toner
Toner polimerizowany Simitri™

Szybkość kopiowania / druku A4
361 – do 36 kopii na min.
421 – do 42 kopii na min.
501 – do 50 kopii na min.

Szybkość kopiowania / druku A3
361 – do 23 kopii na min.
421 – do 23 kopii na min.
501 – do 27 kopii na min.

Czas oczekiwania na 1. kopię/wydruk (A4)
361 – 3,6 s.
421 – 3,6 s.
501 – 3,2 s.

Czas przygotowania do pracy
361 – ok. 30 s.
421 – ok. 30 s.
501 – ok. 60 s.

Rozdzielczość kopiowania
600 x 600 dpi

Liczba odcieni szarości
256 odcieni

Kopiowanie w wielu egzemplarzach
1–999, wstrzymywanie zadań

Format dokumentów oryginalnych
A5–A3

Powiększanie
25–400% w odstępach 0,1%
Automatyczne skalowanie

Funkcje kopiowania
Wstawianie rozdzielców, okładek i stron
Kopiowanie książek, powtarzanie obrazu, ponowne wywoływanie zadań, zapamiętywanie ustawień zadań, nakładki, stemple

Specyfikacja drukarki (opcja)

Rozdzielczość drukowania
Odpowiednik 2400 x 600 dpi

Procesor kontrolera
Celeron, 600 MHz, 32-bitowy

Język opisu stron
PCL 5e/6 PostScript 3

Systemy operacyjne
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Obsługa Windows VISTA DPWS
Macintosh 9.x/10.x
Windows Server 2000/2003/2003 x 64
Unix/Linux/Citrix

Funkcje drukowania
Bezpośrednie drukowanie plików TXT,

PCL, PS, TIFF, XPS + PDF i szyfrowanych PDF (opcja), drukowanie z pamięci USB, Mixmedia i Mixplex, programowanie zadań, nakładki „Easy Set”, znaki wodne

Specyfikacja skanera

Szybkość skanowania
Do 70 s. oryg./min. (300 dpi, przez ADF)
Do 50 s. oryg./min. (300 dpi, przez ADF)

Rozdzielczość skanowania
Maks.: 600 x 600 dpi

Tryby skanowania
Network TWAIN scan*, Scan-to-eMail
Scan-to-FTP, Scan-to-SMB
Scan-to-Box*, Scan-to-DPWS
Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV

Formaty plików
PDF, TIFF, XPS*, Encrypted PDF

Zapis zeskanowanych obrazów
1000 (2000 z opcjonalnym dyskiem twardym)
Obsługa LDAP

Funkcje skanowania
Adnotacje (tekst/godzina/data) w plikach PDF
Do 400 zaprogramowanych zadań

Specyfikacja faksu (opcja)

Standard faksu
Super G3

Transmisja faksów
Analogowa, i-Fax*, IP-Fax*, SIP-Fax*

Rozdzielczość faksów
Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Kompresja faksów
MH, MR, MMR, JBIG

Modem faksowy
Transmisja z szybkością do 33,6 Kb/s

Zapis faksów
1000 (2000 z opcjonalnym dyskiem twardym)

Funkcje faksowe
Polling, ustawianie czasu wysłania faksu, odbieranie faksów na komputerze PC w pełnej skrzynce, odbieranie faksów oraz ich wysyłanie pocztą elektroniczną lub zapisywanie w lokalizacji FTP lub SMB

Specyfikacja systemu

Pamięć wewnętrzna
1 GB

Wewnętrzny dysk twardy (opcja)
60 GB

Interfejs
10-Base-T/100-Base-T/
1 000-Base-T Ethernet
USB 2.0 (opcja)

Automatyczny podajnik dokumentów
Do 80 oryginalnych dokumentów

Format papieru
A5–A3
Indywidualnie ustalone rozmiary papieru

Gramatura papieru
50–210 g/m²

Pojemność podajników papieru
Standardowa: 1150 arkuszy
Maksymalna: 5650 arkuszy

Pojemność odbiorcza
Maks.: 3250 arkuszy

Automatyczny druk dwustronny
A5–A3
60–105 g/m²

Tryby wykańczania (opcje)
Wyróżnianie oddzielnych zadań przez przesuwanie wydruków, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na środku, broszura

Liczba kopii/wydruków (miesięcznie)
361= zal. 12 500 / maks. 125 000
421= zal. 14 500 / maks. 150 000
501= zal. 17 500 / maks. 175 000

Zużycie energii elektrycznej
220–240 V/50/60Hz
poniżej 1,56 KW (system)

Wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys., w mm)
677 x 708 x 1150

Waga urządzenia
Okolo 97 kg

Funkcje systemowe

Bezpieczeństwo
ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny)

Ewidencjonowanie
Do 100 kont użytkowników (1000 z opcjonalnym dyskiem twardym)
Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło)
Definiowanie dostępu użytkowników do funkcji
Uwierzytelnianie biometryczne na podstawie układu żyłek w palcu (opcja)
Czytnik kart zbliżeniowych (opcja)

Oprogramowanie
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (wersja próbna)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging Utility

* Wymaga dysku twardego HD-509.

Wszystkie specyfikacje pojemności, mierzonej liczbą arkuszy, dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m².

Wszystkie specyfikacje prędkości skanowania, kopiowania lub drukowania dotyczą papieru o formacie A4, który jest skanowany, kopiowany lub drukowany w poprzek, w trybie jednostronnym na wielu arkuszach.

Na niektórych ilustracjach mogą znajdować się produkty z dodatkowymi akcesoriami.

Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych cen i specyfikacji. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Microsoft, Windows oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.

Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Państwa partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych Konica Minolta:



Konica Minolta
Business Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkietierów 15
02-273 Warszawa
Tel.: +48 (22) 560 33 00
Faks: +48 (22) 560 33 03
www.konicaminolta.pl

