

Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne

**RICOH**  
imagine. change.

**Seria MP C2004ex**  
**MP C2504ex**  
**MP C3004ex**  
**MP C3504ex**  
**MP C4504ex**  
**MP C5504ex**  
**MP C6004ex**

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner



MP 2004ex

20  
str./min Kolor

MP C2504ex

25  
str./min Kolor

MP C3004ex

30  
str./min Kolor

MP C3504ex

35  
str./min Kolor

MP C4504ex

45  
str./min Kolor

MP C5504ex

55  
str./min Kolor

MP C6004ex


60  
str./min Kolor

# Więcej niż nowa seria, to zupełnie nowy sposób na usprawnienie biznesu.

13 nowych modeli, które stanowią część naszej flagowej oferty kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A3. Każdy z nich charakteryzuje się wysoką niezawodnością, jakością i wydajnością. Niezależnie od tego, który wybierzesz, urządzenie doskonale sprawdzi się w Twoim wymagającym, wielozadaniowym środowisku pracy. Nowe modele są wyposażone w Inteligentny Panel Operacyjny i zaprojektowane w taki sposób, aby przyczyniać się do wzrostu wydajności dzięki swoim rozbudowanym funkcjom, obejmującym m.in. kilka rodzajów finisherów, funkcję drukowania banerów oraz nowy procesor Intel.

- Intuicyjny, dotykowy panel z przesuwными ikonami
- Nowy zwiększający wydajność procesor Intel
- Czujnik obecności
- Szeroki wachlarz opcji obróbki końcowej
- Standardowy PostScript 3





### **Inteligentne rozwiązania na wyciągnięcie ręki.**

Nasz innowacyjny Inteligentny Panel Operacyjny cechuje się intuicyjnym, dotykowym 10,1 calowym kolorowym ekranem, dzięki czemu mobilna i elastyczna praca jest prostsza niż kiedykolwiek. Jego obsługa jest analogiczna do obsługi smartfona czy tabletu, a dzięki uchylnemu, szerokiemu ekranowi, każda funkcja jest na wyciągnięcie ręki.

### **Zintegrowana mobilność.**

W dzisiejszym otoczeniu biznesowym, praca staje się łatwiejsza, jeśli mamy więcej możliwości połączeń. Można połączyć się i obsługiwać je za pomocą urządzeń mobilnych, integrować z niezależnymi smartfonami i tabletami, a także uzyskać dostęp i drukować z dowolnego miejsca. Ponadto, aby przyspieszyć przepływ pracy, możesz skanować i zapisywać pełnokolorowe dokumenty bezpośrednio do e-maila, na przenośny nośnik pamięci i do folderów.

# Innowacyjna przestrzeń pracy.

Zaawansowana funkcjonalność i bezproblemowe użytkowanie. Urządzenia oferują wiele przydatnych funkcji, min. możliwość drukowania z urządzeń przenośnych, a także dostęp do różnych aplikacji zwiększających wydajność i rozwiązań dopasowanych do potrzeb.


## Nowy świat aplikacji.

Z naszej strony Application Site, masz możliwość pobierać i instalować dodatkowe aplikacje bezpośrednio na Inteligentny Panel Operacyjny, aktualizować aplikacje i oprogramowanie sprzętowe, a także je odinstalowywać. Można to wszystko zrobić bez przełączania się na stronę główną, więc działanie urządzenia nie zostanie przerwane.



## Bezproblemowe przetwarzanie.

Nowy kontroler wyposażony w wydajny procesor Intel usprawnia drukowanie oraz skanowanie skomplikowanych plików oraz redukuje cały proces przetwarzania. Jakość obrazu dostępna jest w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. Aby sprostać wymaganiom spójności kolorystycznej stawianym przez wymagające środowiska graficzne dostępna jest opcja kontrolera Fiery.



# Podążaj za technologią

## Unikalna funkcjonalność.

Twój biznes jest wyjątkowy, więc wychodząc naprzeciw potrzebom zróżnicowanych grup roboczych oferujemy elastyczne opcje obsługi i obróbki dokumentów. A jeśli poszukujesz czegoś unikalnego, nasz hybrydowy finisher na 1000 arkuszy dający możliwość zszywania zszywkowego i bezszywkowego, pozwoli uzyskać oczekiwane przez Ciebie profesjonalne rezultaty.



## Za jednym razem.

Te bogato wyposażone urządzenia posiadają w standardzie odwracający lub jednoprzebiegowy podajnik oryginałów. Podajnik jednoprzebiegowy skanuje dwie strony arkusza jednocześnie, dzięki czemu usprawnia przepływ pracy i zwiększa efektywność. W rezultacie osiągniesz poziom produktywności, który uznawałeś do tej pory za nieosiągalny.



## Więcej opcji wykańczania.

Swoją produktywność możesz zwiększyć poprzez zastosowanie wewnętrznych i zewnętrznych finisherów, w tym wyjątkowych finisherów bezszywkowych. Nieograniczone możliwości nowej serii urządzeń wielofunkcyjnych uzupełnia możliwość druku na arkuszach banerowych.



# Bardziej efektywne. Bardziej niezawodne.

## Zawsze gotowe.

Czujnik obecności w momencie wykrzyka użytkownika rozpoczyna proces nagrzewania, dzięki czemu gotowość do pracy jest natychmiastowa, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie całkowitej produktywności.



## Więcej funkcji, niższe koszty.

Najnowsza seria urządzeń oferuje wysoką wydajność połączoną z niskim wpływem na środowisko naturalne. Najniższy wskaźnik TEC na rynku, przekładają się na niższe zużycie energii, pomagając uzyskać oszczędności oraz obniżyć całkowity koszt TCO.



## Proste w obsłudze.

Dzięki animacjom wyświetlanym na panelu operatorskim urządzenia, łatwo znajdziesz miejsce zacięcia papieru oraz samodzielnie je wyeliminujesz. Usprawnione wsparcie serwisowe oraz zdalne możliwości zarządzania sprawiają, że rozwiązywanie problemów nigdy nie było tak skuteczne.



# Cyfrowe rozwiązanie przepływu pracy



- 1** 10,1 calowy Inteligentny Panel Operacyjny
- 2** Duża pojemność wejściowa (maks. 4700 arkuszy)
- 3** Hybrydowy finisher na 1000 arkuszy (nie kompatybilny z MP C2004ex i MP C2504ex)
- 4** Wbudowany zespół dwustronnego drukowania

- 5** Czujnik obecności
- 6** Jednoprzebiegowy podajnik oryginałów SPDF (standardowo w modelach MP C6004ex i ASP)
- 7** Procesor Intel

# Seria MP C2004ex/MP C2504ex/MP C3004ex/MP C3504ex/MP C4504ex/MP C5504ex/MP C6004ex

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

## OGÓLNE

Czas nagrzewania:	poniżej 25/25/25/24/24/24 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Pełnokolorowe: poniżej 7,6/7,5/7,1/7,1/5,7/5,7/4,5 sekund Mono: poniżej 5,4/5,3/4,6/4,6/4/4/3,1 sekund
Prędkość wydruku ciągłego:	20/25/30/35/45/55/60 str./min.
Pamięć:	Maksymalnie: 4 GB
Dysk twardy:	250/250/250/250/320/320/320 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	Z podajnikiem ARDF: 587 x 685 x 913 mm Z SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Waga:	Z podajnikiem ARDF: 91,5/91,5/95,6/95,6/97,7/97,7/97,7 kg Z SPDF: 97,2/97,2/101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii
Rozdzielczość:	600 dpi/4 bit
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

## DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6(XL), Emulacja PostScript® 3™, PDF direct (emulation) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®
Rozdzielczość drukowania:	Maksymalnie: 1 200 x 1 200 dpi
Interfejs:	Standardowo: USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcja: USB 2.0, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Dodatkowa karta sieciowa (drugi port), Bi-directional IEEE 1284/ECP
Środowiska Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 or later
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop

## SKANER

Prędkość skanowania:	ARDF: Maksymalnie 54/54/80/80/80/80 oryginałów na minutę SPDF: Maks. 110 (simplex)/180 (duplex) oryginałów na minutę Maksymalnie: 1,200 dpi (Twain)
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 1,200 dpi (Twain)
Rozmiar oryginału:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanuj do:	E-mail, SMB, FTP, URL

## FAKS

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.pl

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi
Prędkość transmisji:	G3: 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR)
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps

## OBSŁUGIWANY PAPIER

Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 2 300/2 300/4 700/4 700/4 700/4 700/4 700 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 1 625/1 625/1 625/3 625/3 625/3 625/3 625 arkuszy
Gramatura papieru:	60 - 300 g/m <sup>2</sup>

## EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 700/1 700/1 700/1 700/1 850/1 850/1 850 W Tryb gotowości: 50,2/50,2/47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W lub mniej Tryb uśpienia: 0,9/0,9/0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W Współczynnik TEC: 0,7/0,9/1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh
-------------	--

## OPCJE

Uchwyt ADF, 1 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2000-arkuszowa kaseta dużej pojemności, 1 500-arkuszowa kaseta dużej pojemności, Zespół łącznika, Hybrydowy finisher na 1 000 arkuszy, Finisher na 3 000 arkuszy, Finisher wewnętrzny, Finisher wewnętrzny z zszywaniem bezszywkowym, Finisher na 1 000 arkuszy, Finisher broszurujący na 2 000 arkuszy, Dziurkacz, Wewnętrzna taca przesuwana, Taca jednopółkowa, Taca boczna, Podstawa z kółkami, Szafka, dwukierunkowy port 1284, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Genuine Adobe® PostScript® 3™, zespół IPDS, Interfejs licznika, Konwerter formatów pliku, interfejs licznika, uchwyt na czytnik kart, Moduł bezpiecznego nadpisania danych (wersja certyfikowana), Moduł połączenia faksu, Znacznik faksu, Dodatkowa linia Super G3, Pamięć faksu, Unicode Font Package for SAP, Moduł OCR, Wbudowany moduł czytnika kart, Moduł SRA3, Bezpośrednie drukowanie plików w formacie XPS, Zwiększone zabezpieczenia dysku twardego, Uchwyt klawiatury, Czytnik kart NFC, Prowadnica arkuszy banerowych, G3 Interface unit, Kontroler EFI, Rozszerzenie USB, Pamięć 4 GB

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy:	Czarny: 15 000/15 000/29 500/29 500/33 000/3 000/33 000 wydruków Cyan/Magenta/Yellow: 9 500/9 500/18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 prints Consumable yield figures are based on 2 p/5% coverage on A4
--------------------	---

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów.

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

Ricoh Polska Sp. z o.o.  
Rico Poland Sp. z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 18A  
02-092 Warszawa  
Tel.: +48 (0) 22 651 96 37  
www.ricoh.pl