



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



bizhub C35P

Wydajne rozwiązanie do druku kolorowego

Urządzenie biurowe bizhub C35P

bizhub C35P, urządzenie biurowe



Szybkie i wszechstronne urządzenie zawsze w zasięgu ręki

Niewielkie grupy robocze i zespoły w większych firmach, np. dział kadr czy kontrolingu, które często przygotowują poufne dokumenty, potrzebują w zasięgu ręki urządzenia, które wydrukuje opracowane materiały szybko i w wysokiej jakości. Bizhub C35P jest doskonałą drukarką dla grup roboczych, która uzupełnia większe urządzenia, jako drukarka sieciowa czy też na biurkowa.

Wysoka wydajność

- Urządzenie bizhub C35P jest zaskakująco wydajne. W formacie A4 zapewnia wydruk z prędkością 30 str./min, tak w trybie monochromatycznym, jak i kolorowym oraz przy druku dwustronnym, dzięki czemu spełnia oczekiwania każdego zespołu.

Podobieństwo do urządzeń bizhub A3

- Dzięki konstrukcji InfoLine i szerokiej gamie zaawansowanych funkcji typowych dla urządzeń wyższych klas ta niewielka i wydajna drukarka bez problemu współpracuje z innymi urządzeniami serii bizhub.

Doskonała jakość wydruków

- Zastosowanie wysokiej jakości toneru polimeryzowanego Simitri® HD i rozdzielczości 600 x 600 dpi x 3 bity pozwala uzyskać najwyższą jakość wydruków, zarówno kolorowych, jak i monochromatycznych.

Szeroka funkcjonalność

- Najnowszy kontroler Emperon, dostępny standardowo interfejs Gigabit Ethernet, opcjonalna obsługa języka XPS i wygodna administracja przy użyciu programów PageScope zapewniają zgodność urządzenia bizhub C35P z większością środowisk Windows, Mac i Linux.

→ Konfiguracje



bizhub C35P



Duża elastyczność, imponujące rezultaty

→ Kompaktowa budowa, imponujące możliwości

Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie bizhub C35P jest doskonałą drukarką biurkową, która jest zawsze pod ręką i zajmuje naprawdę mało miejsca. Identyfikacja prędkości pracy – 30 str./min – w trybie kolorowym i monochromatycznym, czas oczekiwania na wydrukowanie pierwszej strony wynoszący zaledwie 12,9 s i pełna wydajność w trybie drukowania dwustronnego pozwalają na wykorzystanie jej w roli drukarki dodatkowej umieszczonej w pobliżu stanowiska pracy. Urządzenie bizhub C35P pozwala błyskawicznie uzyskiwać wydruki o wysokiej jakości, dzięki czemu zwiększa wydajność pracy każdego zespołu i każdej grupy roboczej.

→ Wysoka wydajność

Urządzenie bizhub C35P, podobnie jak jego wielofunkcyjne odpowiedniki, używa najnowszego kontrolera Emperon™, a dzięki płynnej integracji z praktycznie każdą siecią pozwala na obsługę standardowych systemów operacyjnych i większości aplikacji biznesowych. Procesor działający z prędkością 800 MHz, pamięć RAM o wielkości 256 MB i obsługa sieci w standardzie Gigabit Ethernet pozwalają na prawdziwie profesjonalną pracę. Kontroler Emperon™ zapewnia obsługę języków PostScript i PCL, a opcjonalnie także języka XPS.

→ Większa funkcjonalność

Aby zapewnić wygodę, elastyczność i łatwość obsługi, urządzenie bizhub C35P wyposażono w szereg narzędzi PageScope: Interfejs PageScope Web Connection pozwala wyświetlić dokładne informacje o stanie drukarki i materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio na ekranie komputera. Aplikacja PageScope Data Administrator ułatwia przydzielanie praw użytkownika i uprawnień do drukowania, dzięki czemu można na przykład ograniczyć dostęp do druku w kolorze. Można także nadzorować ilość wydruków realizowanych przez poszczególnych użytkowników.

To urządzenie firmy Konica Minolta jest także wyposażone w kompleksowe funkcje z zakresu bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne podczas drukowania i rozpowszechniania poufnych danych, takich jak informacje o wyplatach.

→ Niezawodne monitorowanie zdalne

Aplikacja CS Remote Care firmy Konica Minolta obsługuje funkcje zdalnego monitorowania, umożliwiając wydajną komunikację między urządzeniami i serwisem firmy Konica Minolta. W rezultacie ogranicza przestoje spowodowane awarią i zwiększa wydajność grup roboczych i całych zespołów. Aplikacja CS Remote Care pozwala także na automatyzację procesu zamawiania materiałów eksploatacyjnych i wysyłania powiadomień do serwisu.

→ Obsługa wielu różnych nośników

Urządzenie bizhub C35P charakteryzuje się wszechstronną obsługą wielu różnych nośników. Zarówno standardowa kasetka na papier, jak i moduł druku dwustronnego obsługują arkusze o formacie od A6 do A4 i gramaturze od 60 do 210 g/m². Opcjonalna kasetka zwiększa łączny zapas papieru aż do 850 arkuszy. Dział kadr z pewnością doceni możliwość prostego drukowania na kopertach, przygotowania referencji czy zaświadczeń, a dział kontrolingu – funkcje drukowania diagramów, schematów, prezentacji i analiz. Możliwość drukowania kilku stron (maksymalnie szesnastu) na jednej pozwala zmniejszyć liczbę wydruków. Tak wiele możliwości obsługi nośników sprawia, że urządzenie bizhub C35P jest idealnym rozwiązaniem w przygotowaniu dokumentów różnych rodzajów.





KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor Solution

Parametry techniczne

Proces drukowania

Metoda drukowania
Elektrostatyczne laserowe drukowanie tandemowe

System toneru
Toner polimeryzowany Simitri® HD

Szybkość drukowania w formacie A4
Kolor: do 30 str./min
Mono: do 30 str./min

Szybkość automatycznego drukowania dwustronnego w formacie A4
Kolor: do 30 str./min
Mono: do 30 str./min

Czas wydruku pierwszej strony
Kolor: 12,9 s
Mono: 12,9 s

Czas nagrzewania
Ok. 39 s

Rozdzielczość drukowania
600 x 600 dpi x 3 bity

Procesor
800 MHz

Język opisu stron
PostScript3 (3016)
PCL6 (XL 3.0)
PCL5e/c
XPS²

Systemy operacyjne
Windows 2000
Windows XP (32-/64-bitowy)
Windows Vista (32-/64-bitowy)
Windows Server 2003 (32-/64-bitowy)
Windows Server 2008 (32-/64-bitowy)
Windows 7 (32/64)
Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6
Linux: Redhat, SUSE
Netware 4, 5, 6

Czcionki drukarki
137 standardowych czcionek PostScript, 93 skalowalne czcionki PCL, 51 zestawów symboli, 10 standardowych czcionek liniowych drukarki

Funkcje drukarki

Bezpośrednie drukowanie plików PDF (wersja 1.7), JPEG, TIFF, XPS², nakładki, znaki wodne, wiele stron na jednej, plakaty, broszury, sortowanie³

Parametry techniczne – system

Pamięć urządzenia
Standardowo: 256 MB
Maks.: 768 MB

Dysk twardy²
40 GB (opcjonalny)

Karta pamięci CF¹
Opcjonalny

Interfejs
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, port USB

Protokoły sieciowe
TCP/IP
EtherTalk
IPX/SPX
UDP
IPv6

Obsługiwane formaty papieru
A6–A4
formaty niestandardowe

Gramatura papieru
60–210 g/m²

Pojemność kaset
Standardowo: 350 arkuszy
Maks.: 850 arkuszy

Ręczny podajnik
100 arkuszy
A6–A4
60–210 g/m²
Niestandardowy (92–216 x 148–356 mm)

Kaseta
250 arkuszy
A6–A4
60–210 g/m²
Niestandardowy (92–216 x 148–297 mm)

Kaseta dodatkowa
500 arkuszy
60–90 g/m²
A4

Automatyczne drukowanie dwustronne

A4
60–210 g/m²

Pojemność tacy odbiorczej
Standardowo: 200 arkuszy, stroną zadrukowaną w dół

Obciążenie miesięczne
Średnie 1300 stron
Maks.: 120 000 stron

Wydajność toneru²
CMY i czarny
do 6000 stron

Wydajność modułu drukującego
CMY i czarny
do 30 000 stron

Zużycie energii
220–240 V/50–60 Hz
Ok. 460 W (podczas pracy)
Poniżej 166 W (tryb oszczędzania energii)
Poniżej 34 W (tryb uśpienia)

Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys., mm)
419 x 523 x 330

Waga urządzenia
22,6 kg bez materiałów eksploatacyjnych
27,1 kg z materiałami eksploatacyjnymi

Funkcje urządzenia

Zabezpieczenia
IPP over SSL
filtrowanie adresów IP
IPsec (IPv6)
WSD, IEEE 802.1 x

Aplikacje
PageScope NetCare Device Manager
PageScope WebConnection
PageScope Direct Print
PageScope Data Administrator

¹ Opcjonalna karta pamięci CF pozwala na drukowanie bezpośrednio z plików PDF, TIFF, JPEG, pobieranie czcionek, profili i nakładek, sortowanie i korzystanie z programu PageScope Account Manager.

² Opcjonalny dysk twardy pozwala na obsługę wszystkich funkcji dostępnych dla karty pamięci CF, a ponadto także na korzystanie z funkcji bezpiecznego drukowania, wykonywanie kopii testowych, drukowanie z zachowaniem plików na dysku twardym, przechowywanie zadań, emulację języka XPS i używanie pobranych profili.

³ Deklarowana wydajność zgodnie z ISOMECEC 19789

- Wszystkie parametry techniczne odnoszące się do papieru dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m².
- Wszystkie wartości dotyczące szybkości wydruku dotyczą papieru w formacie A4 zadrukowywanego w poprzek w trybie drukowania wielostronicowego, jednostronnie.
- Obsługa i dostępność wymienionych funkcji i parametrów technicznych różnią się w zależności od systemu operacyjnego, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Podany oczekiwany czas użytkowania materiałów eksploatacyjnych dotyczy określonych warunków pracy, takich jak zapalenie drukiem określonej części strony o danym rozmiarze (5% dla strony A4). Rzeczywisty czas użytkowania materiałów eksploatacyjnych zależy od sposobu korzystania z urządzenia oraz innych zmiennych czynników obejmujących zapalenie stron, rozmiar stron, typ nośnika, częstotliwość korzystania z urządzenia, temperaturę i wilgotność otoczenia.
- Na niektórych ilustracjach produktów przedstawiono akcesoria opcjonalne.
- Parametry techniczne i dane dotyczące akcesoriów są oparte na informacjach dostępnych w czasie drukowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że podane ceny i parametry techniczne nie zawierają błędów.
- Nazwy Microsoft i Windows oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Wszystkie inne marki i nazwy produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
- Więcej informacji można znaleźć w Internecie, pod adresem www.konicaminolta.pl

Państwa partner w dziedzinie rozwiązań biznesowych firmy Konica Minolta:



Konica Minolta
Business Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkietarów 15
02-273 Warszawa
Tel.: +49 (0) 511 74 04-0
Faks: +49 (0) 511 74 10 50
www.konicaminolta.pl